

Duravit-kylpyhuonekalusteet valmistetaan kylpyhuoneeseen soveltuvista materiaaleista. Jotta sinulla olisi pitkään iloa Duravit-tuotteista, tulisi ehdottomasti huomioida seuraavat seikat: On tärkeää huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta kylpyhuoneessa. Kalusteita ei tulisi altistaa seisovalle vedelle tai jatkuvalle kosteudelle. Jos vesiroiskeita on kuitenkin havaittavissa, kuivaa kaluste vahinkojen vaaran vähentämiseksi. Vältä kosketusta teräviin tai hankaaviin esineisiin. Kynsilakanpoistoaineen, hajuveden, hiusvärin/-sävyin, liuotinainepitoisten nesteiden, asetonin jne. kaltaiset kemikaalit tulee poistaa heti kalusteiden pinnoilta. Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen hankaavia hoitoaineita, liuotinaineita tai aggressiivisiä puhdistusaineita. Muste-, hedelmä- ja huopakynätahrat, tee, kahvi, mehu ja punaviini on poistettava heti, koska ne imeytyvät muuten pysyvästi pintaan. Poista epäpuhtaudet välittömästi. Tuoreet tahrat voidaan poistaa pinnoista huomattavasti helpommin kuin jo kuivuneet. Kaikki pinnat kestävät rajallisesti UV-säteilyä. Jos tuotteet altistetaan jatkuvalle UV-säteilylle, saattaa esiintyä värinmuutoksia.

Seuraavat kappaleet on jaettu yksittäisiin materiaaleihin, niiden hoidon ja huollon mukaisesti.

### TÄRKEÄ OHJE

Lue tarkasti puhdistusainevalmistajan käyttösuositukset. Jos et ole varma, voit kokeilla hoitoainetta piilossa olevaan kohtaan.

### AIDON PUUVIILUN TAI KOKOPUUN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Aito puuviilu on elävä materiaali. Luonnolliset rakenteen, kuitujen, huokoisuuden sekä värien poikkeamat ovat osoitus puumateriaalin aitoudesta. Jos puu altistuu auringonvalolle ajan mittaan, sen väri ja kiilto voivat muuttua, mutta tämä muutos ei oikeuta reklamaatioon.

Käytä säännölliseen pölynpoistoon kevyesti kostutettua, pehmeää ja nukkaamatonta liinaa, mahdollisesti säämiskää. Poista kovapintaiset liat kuumalla vedellä ja mahdollisesti astianpesuaineella. Pyyhi vesijäämät heti pois pehmeällä liinalla. Poista lika suurihuokoisilta aidoilta puuviilupinnoilta (pähkinäpuu, tammi) käyttämällä puhdistusaineena yleispuhdistusainetta, joka sisältää seuraavia ainesosia: anioniset ja ionittomat tensidit, saippua, fosfonaatti, fenoksietanoli. Hiero puhdistusaine liinalla pyöriin liikkein huokosiin, lopuksi pituussuunnassa. Pyyhi sen jälkeen lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla. Jos huokoset ovat erittäin likaisia, hiero pinta ensin kiillotusaineella ja puhdistu sen jälkeen yleispuhdistusaineella edellä kuvatulla tavalla. Levitä huonekalujen kiillotusainetta kuivalle pinnalle ainoastaan pieninä määrinä. Älä koskaan levitä sitä kosteille pinnoille, koska kiillotusaine saattaa muuttua valkoiseksi.

### LOISTOKIIILTO- JA MATTALAKATTUJEN PINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Puhdistu kylpyhuonekaluste lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja tilkalla astianpesuainetta. Jos lika on voimakkaampaa, eikä sitä saa poistettua liinalla, puhdistu erittäin säästeliäästi isopropanolilla kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä huonekalujen kiillotusaineita (öljyt, vahat). Nämä jättävät pintaan rasvakerroksen ja himmentävät kiiltoa. Kuivia liinoja, paperineliinoja tai mikrokuituliinoja tulisi välttää matta- tai loistokiiltopinnoilla, koska ne saattavat naarmuttaa pintaa.

### MELAMIINIHARTSIPAPERIPINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Puhdistu kylpyhuonekaluste lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja tilkalla astianpesuainetta. Pintakuvioidut kalusteet puhdistetaan parhaiten kuvioinnin suuntaisesti mahdollisen lian poistamiseksi. Lopuksi

hangataan puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla puhdistusaineen poistamiseksi, jotta laikuilta tai raidoilta vältyttäisiin. Poista kovapintaiset liat kuumalla vedellä ja lisää tarvittaessa hieman astianpesuainetta.

### TEKONAHAN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Huomaa, ettei tekonahalla ole mitään tekemistä luonnollisen nahan kanssa. Puhdistu tekonahka parhaiten kostutetulla liinalla ja äläkä hiero siihen sen jälkeen mitään. Tekonahan pehmennysaineet aiheuttavat hoitovaikeuksien rasva- ja öljypitoisten aineiden kanssa epäsuotuisan vaikutuksen ja pinta vahingoittuu.

### VINYYLIN HOITO JA PUHDISTAMINEN KUITUPUNOS

Puhdistu kuitupunos mieluiten kostealla liinalla.

### PEILIEN JA PEILIOVIEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Käytä tahrojen poistamiseksi (rasva, kosmetiikka jne.) lämpimässä vedessä pestyä ja hyvin kuivaksi puristettua säämiskää. Pyyhi peilin reunat aina kuiviksi, koska muuten voi muodostua pinnoitevirheitä. Älä käytä lasin- tai ikkunanpuhdistusainetta tai muita kemikaaleja, koska nämä vahingoittavat peilin hopeakerrosta ja voivat aiheuttaa ruskeita läiskiä. Jos peiliä ja peiliovia käsitellään virheellisesti, ei valmistaja vastaa vahingoista eikä oikeutta takuuseen ole.

### MUOVITUOTTEIDEN, ESIM. LAATIKOIDEN, HOITO JA PUHDISTAMINEN

Vetolaatikot, sisäaltaat ja muoviprofiilit voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita, jotka sisältävät liuotinaineita, kuten esimerkiksi asetonaa,

bensiiniä tai bentseeniä.

### KAHVOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Vaikka metalliset raaka-aineet ovat suhteellisen kovia materiaaleja, vastaava pintaviimeistely (maali, eloksointi, galvanointi) ei kuitenkaan ole naarmunkestävää. Jokapäiväiseen puhdistukseen riittää lämpimällä vedellä kostutettu pehmeä liina. Jos lika on voimakkaampaa, huomioi seuraavat seikat:

- **Kromi:** Jotta kiilto säilyisi, kromatut pinnat tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä liinalla ja laimennetulla sprillä ilman voimaa. Kiillota pinta lopuksi pehmeällä liinalla.
- **Jaloteräs:** Käytä piintyneen lian puhdistamiseen erityistä jaloteräkselle tarkoitettua hoitoainetta ja käytä sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- **Alumiini:** Valitse mieluiten kostea säämiskää puhdistukseen, koska se suojaa pintaa ihanneellisesti naarmuilta.

### LASIPINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Lasin huokoseton pinta on hygieeninen ja helppohoitoinen. Lasipinnat puhdistetaan parhaiten lämpimällä vedellä ja tilkalla astianpesuainetta tai tavanomaista lasinpuhdistusainetta ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

### KVARTSIKIVEN HOITO-OHJE

Vältä väärän puhdistusaineen aiheuttamat tuotteen vauriot

- älä käytä väkevöityjä happoja tai emäksiä
  - älä käytä naarmuttavia tai kovia sieniä
- Kvartsi kivipinnan puhdistaminen tulee suorittaa pehmeällä, kostealla liinalla. Lievien epäpuhtauksien poistaminen on mahdollista lämpimällä vedellä ja tavanomaisella

astianpesuaineella.


Voimakkaille epäpuhtauksille voidaan yhdessä lämpimän veden ja tavanomaisen astianpesuaineen lisäksi käyttää myös ihmesientä.

#### VAROITUKSET


1. Ovissa, vetotasoissa ja vetolaatikoissa ei saa roikkua ketään.
2. Avaa ovet vain rajoittimeen asti, älä käännä niitä liikaa.
3. Suojaa säilytettyjä lääkkeitä ja puhdistusaineita lapsilta.
4. Kalusteiden ja kalusteiden osien asennuksen ja purkamisen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattiyrittäjä.
5. Ovia, vetotasoja ja vetolaatikoita irrotettaessa ja kiinnitettäessä niistä on pidettävä alhaalta hyvin kiinni, jotta ne eivät pääse putoamaan.
6. Huomaa – kuten kaikilla sähkölaitteilla – myöskään integroiduilla lampuilla varustetut kalusteet eivät saa joutua kosketukseen veden kanssa.
7. Irrota pistoke pistorasiasta vain vastaan painamalla.
8. Sähköosat tulisi puhdistaa aina vain jäähtyneenä ja kuivalla liinalla.
9. Älä koske istukkaan. (Varo, sähköisku!)
10. Kaikki sähköasennusta vaativat kalusteosat saa liittää ainoastaan sähköalan ammattilainen standardi (DIN 57 100) VDE 0100, osa 701 huomioiden.
11. LED-valonlähteiden (käyttöikä > 30 000 tuntia) lamput asennettu kiinteästi.
12. Asiakaspalvelun palvelunumero +49 (0)78 33 70 403.

#### KALUSTESARANOIDEN SÄÄTÄMINEN


##### Versio 1



##### Versio 2





##### Versio 3




## VETOLAATIKOIDEN JA -TASOJEN SÄÄTÄMINEN

Versio 1



Versio 2



## VETOLAATIKOIDEN JA -TASOJEN SÄÄTÄMINEN

Versio 3

